



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE MUSEI
Polo museale regionale della Lombardia

Milano, aggiornamento al 1 ottobre 2018

OGGETTO: CHIARIMENTI IN MERITO AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER FORNITURA DI APPLICAZIONE MULTIMEDIALE DI SUPPORTO A USO GRATUITO DEI TURISTI PER N° 4 MUSEI DEL POLO MUSEALE REGIONALE DELLA LOMBARDIA (MUSEO DEL CENACOLO VINCIANO, VILLA ROMANA DI DESENZANO, GROTTI DI CATULLO A SIRMIONE, CASTELLO SCALIGERO DI SIRMIONE),

1) E' necessario effettuare i sopralluoghi per poter presentare l'offerta?

La domanda di partecipazione unitamente alle offerte potranno essere presentate a prescindere dal sopralluogo; il sopralluogo potrà essere effettuato dopo aver preso appuntamento con il referente dell'Amministrazione.

2) E' necessario che tutti i soggetti siano iscritti all'Albo degli Operatori e che siano stati invitati a consegnare l'offerta?

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara costituendosi in ATI non potranno non figurare nell'albo dei potenziali fornitori approvato con apposito decreto dalla stazione appaltante, cioè la ATI non potrà essere rappresentata da OO.EE. che, previo avviso pubblico della stazione appaltante, non hanno chiesto esplicitamente e nei termini previsti di poter partecipare alla gara

3) Punto A.1 della tabella. Le lingue indicate sono 7 per i musei di Desenzano e 6 per il Cenacolo, quindi in totale 13. Calcolando 2 punti per lingua, il massimo sarebbe 26 e non 24.

Non è necessario che siano proposti contenuti in tutte le lingue indicate.

4) Inoltre fra le lingue indicate per il Cenacolo è indicato il coreano, che però è indicato fra i requisiti minimi (in cima a pag.9 del Capitolato). Si tratta di un refuso ?

Sì, e ce ne scusiamo.

5) Punto A.2 della tabella. Viene indicato che sono assegnati 3 punti per ogni ulteriore percorso fino a un massimo di 15, ma la cifra nella colonna a fianco è 12: si tratta di un refuso?

Sì, abbiamo pubblicato sul sito del Polo Museale un'errata corrige con i punteggi corretti.

6) Con riferimento alla lettera d'invito alla procedura di cui sopra, alla pagina 3, in relazione all'Offerta Tecnica, si legge che l'offerta tecnica dovrà contenere il "modello scaricabile dal sito web del Polo Museale della Lombardia, debitamente compilato". Non si fa riferimento, in tale paragrafo, alle schede tecniche/progetti di ogni singolo prodotto.

È comunque richiesto l'invio di schede tecniche o in ogni caso di una proposta articolata che illustri le soluzioni tecnologiche e grafiche, i percorsi e le interazioni multimediali scelte per





Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE MUSEI

Polo museale regionale della Lombardia

ogni prodotto. Il modello “offerta tecnica” dovrà riportare tutte le offerte migliorative utili al calcolo del punteggio, così come stabilito nell’art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto.

7) Produzione di interfaccia grafica: Ai fini di una risposta esaustiva non è necessario procedere alla produzione di esempi di design grafici?

Certamente, questa documentazione potrà essere allegata alle schede tecniche /proposta.

Il RUP

dott.ssa Silvia Anna Biagi

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93*



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

POLO MUSEALE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Palazzo Litta, Corso Magenta, 24 – 20123 Milano – tel. 02.80294401

email: pm-lom@beniculturali.it – Pec: mbac-pm-lom@mailcert.beniculturali.it

C.F. 97716720152